



BWT Magic pool - přeliv

NEREZOVÉ TYPIZOVANÉ BAZÉNY





Volitelná příplatková výbava



Vstupní schody přímé standard

5-stupňové schody s protiskluzovou úpravou, šířka 0,60 m. Schody jsou hermeticky zavařeny.

64 310 Kč



Protiproud

Předmontážní sada, kompletační sada s bronzovým čerpadlem, kulaté madlo, řídicí a spínací elektronika.

122 279 Kč



Zapuštěný výklenkový žebřík s madlem

4-stupňový výklenkový žebřík s protiskluzovou úpravou včetně madla a kotvení.

13 980 Kč



Trubková lavice jako kryt na roletu

Nerezový trubkový kryt rolety tvořený soustavou trubek ve tvaru podvodní lavice (bez masáže) určené k sezení.

98 945 Kč



Podvodní reflektor 6 POW LED bílý

17 W POW-LED WHITE (bílý) CC 700 mA, 12 V-DC z nerezové oceli s ovladačem, napájecím kabelem a vestavnou nikou.

28 633 Kč



Podvodní reflektor 6 multichip RGB

60 W POW-LED RGB-CW (čtyřbarevný) CC 700 mA, 12 V-DC z nerezové oceli s frek. měničem, napájecím kabelem a vestavnou nikou.

41 889 Kč

Kompaktní nerezové bazénové těleso s přelivným žlábkem dodané jako jeden kus. Jakost materiálu ČSN-EN 1.4404. Bazénové dno s protiskluznou úpravou. Stříkaná tepelná PU-izolace dna a stěn bazénu.

Rozměry	Cena
Hloubka bazénu 1 300 mm	
6 000 × 2 880 mm	654 500 Kč bez DPH
7 000 × 2 880 mm	709 500 Kč bez DPH
8 000 × 3 500 mm	797 500 Kč bez DPH

Cena zahrnuje:

- bazénové těleso z nerezové oceli ČSN-EN 1.4404
- těleso bazénové vany včetně roznášecího roštu
- dno s protiskluznou povrchovou úpravou
- přelivný žlábek kolem celého obvodu bazénu včetně odtoku
- mřížku pro přelivný žlábek v bílém provedení z plastu
- recirkulační trysky
- dnový odtok
- vstupní žebřík
- stříkanou tepelnou PU-izolaci stěn a dna bazénu
- servisní kufřík pro privátní nerezové bazény
- bazény jsou dodávány v jednom kuse
- bazény se ukládají na znivelizovanou betonovou desku



Roleta nadhladinová

Automatická lamelová zakrývací roleta v různých provedeních s trubkovým nebo blokovým motorem, s lamelami z „PVC“ v mnoha barevných provedeních nebo v krupobití odolném provedení z „polykarbonátu“.

od 101 752 Kč



Roleta podhladinová

Automatická lamelová zakrývací roleta v různých provedeních s trubkovým nebo blokovým motorem, s lamelami z „PVC“ v mnoha barevných provedeních nebo v krupobití odolném provedení z „polykarbonátu“.

od 127 212 Kč



Detail tichého žlábků




Pískové filtry BWT RTM

Laminátové filtry vyrobené nízkotlakým vstřikováním pryskyřice, kvalitní povrch, transparentní víko, široký vstupní otvor, široký vypouštěcí ventil se sítkou.



Čerpadla BWT i-STAR, i-PLUS, EUROSTAR HF

Samonasávací čerpadla, robustní konstrukce, velmi tichý chod, velký vlasový předfiltr se speciálně zkonstruovaným průhledným víkem, klíč pro snadné otevření předfiltru.



Tepelná čerpadla BWT Inverter

Široká nabídka modelů a výkonů pro každý bazén, čerpadla s invertorovým systémem pro vysokou účinnost a efektivitu, titanové výměníky tepla, šetrné k životnímu prostředí.



Bazénové atrakce

Široká nabídka bazénových chrličů, masážních trysek, perličkových masáží, lehátek apod.



Automatické bazénové vysavače

BWT robotické vysavače s nejvýkonnějším odsáváním na trhu, technologií 4D filtru s filtrační schopností 2 mikrony a možností ovládní přes aplikaci.



BWT ICO Station

Mějte svůj bazén stále pro kontrolou! BWT ICO station měří teplotu vody, pH, redox a salinitu a data vám zaslá na váš mobilní telefon.

BWT MAGIC POOL



bwt.cz

BWT Česká republika, s. r. o.

Lipová 196, 251 01 Říčany

+420 272 680 300

office@bwt.cz

www.bwt-robot.cz