

BWT Perla PRO XL

Selymesen lágy – kiemelkedő
teljesítmény, alacsony költségek



BWT Perla Pro XL

Selymesen lágy BWT Pearlwater

Csatlakozási szélesség: DN 50/2"(SC) connection

Áramlási sebesség: akár 12.0 m³/h (52.8 gpm)

Névleges teljesítmény: 420 - 840 m³ x °dH (75 - 150 mol)

Teljesen automatikus szimplex lágyító

Apartmanházak, kereskedelmi, vendéglátói és egészségügyi felhasználásra:

- » Épületek hűtőköri víz feltöltése
- » Mosógépek és gőzsütők védelme
- » Ipari vízellátás (pl. léghűtő tornyok, hűtővíz, technológiai víz stb.).



BWT Perla Pro XL

Selymesen lágy BWT Pearlwater

- » Jelentős, akár -60% víz és -40% só megtakarítás a hagyományos egységekhez képest, köszönhetően:
 - Innovatív ellenáramú technológia (letről felfelé)
 - Minőségvezérelt visszamosás
- » Működtethető duplexként vagy triplexként, párhuzamosan vagy sorba kötve
- » Egyszerű csatlakozási rendszer: bypass szelep, integrált tömlők
- » Integrált elektronizáló cella a gyantaágy fertőtlenítéshez minden regeneráció során



Termék csomagolás

BWT Perla PRO XL – 1-25 fő = 12.0 m³/h

Model	BWT MACH filter	BWT C-Series	BWT Perla Pro XL	BWT Bewades T	BWT Woda-Pure
Model típus	A	400	250	230W230/14N	Mineralizer Care
Cikkszám #	#10191	On request	#125300246	#27026	#125595500
Kiegészítő 1	Connection module DN50 #50955				AQA drink Pure 2.0 Set #125560433
Kiegészítő 2					

For You and Planet Blue.

A jövő olyan, amilyenné formáljuk.

A **Perla Pro XL** hatékonyan véd a vízkő ellen, megelőzve a javításokat és meghosszabbítva a berendezések élettartamát. Innovatív technológiája jelentős mennyiségű vizet és regeneráló sót takarít meg a hagyományos vízlágyító rendszerekhez képest. Maximális védelem, környezetbarát megoldás!

