

Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG



Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung 1.

1.1 Angaben zum Produkt

1.2 Angaben zum Hersteller/Lieferanten **BWT - AG**

Walter Simmer Str. 4 A-5310 Mondsee

Telefon: +43-(0)6232-5011-0 +43-(0)6232-5011-1229 Telefax:

Dipl. Ing. L. Nagl - 2 +43-(0)6232-5011-1505 Vergiftungsinformation Wien 2 +43-(0)1-406 43 43

PHOSPHASIL 5/10

09.12.2002

1.2.1 Auskunftgebender Bereich

1.2.2 Notfallauskunft

1.2.3 Erstellt/Überarbeitet:

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

2.1 **Chemische Charakterisierung (Einzelstoff)**

2.1.1 CAS-NR. Bezeichnung nach EG-Richtlinie

2.1.2 Zusätzliche Hinweise

2.2 Chemische Charakterisierung (Zubereitung)

2.2.1 Beschreibung Kalk-und Korrosionsschutz für Trink-und Brauch-

wassersysteme

Inhaltsstoffe: Ätznatron, Silikat, Phosphat

Verursacht schwere Verätzungen

2.2.2 Gefährliche Inhaltsstoffe CAS-Nr.: % Masse R-Sätze Kennb.

Natriumhydroxid 001310-73-2 > 5 35 C

EWG-Nr.: 215-185-5 2.2.3 Identifikationsnummer(n) INDEX-Nr.: 011-002-00-6

Mögliche Gefahren 3.

3.1 Bezeichnung der Gefahren

Besondere Gefahren für Mensch und Umwelt 3.2

Erste-Hilfe-Maßnahmen 4.

4.1 Allgemeine Hinweise Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen

Nach Einatmen 4.2

Nach Hautkontakt 4.3 Sofort gründlich unter fließendem Wasser abspülen.

Wunde steril abdecken

Sofort 10-15 Minuten bei gut geöffnetem Lidspalt 4.4 Nach Augenkontakt

mit fließendem Wasser spülen. Augenarzt konsultieren

4.5 Nach Verschlucken Mund ausspülen und viel Wasser trinken, kein

Erbrechen auslösen (Perforationsgefahr) und sofort Arzt konsultieren. Keine Neutralisationsversuche.

Hinweise für den Arzt Produkt reagiert stark alkalisch 4.6

Gewebszerstörungen an Haut/Schleimhaut. Blasen-4.6.1 Mögliche Symptome

bildung, Hornhauttrübung, Erblindung.

Schleimhautschäden der Atemwege. Lungenreizung.

4.6.2 Gefahren

4.6.3 Behandlungshinweise Erstbehandlung mit Dexamethason-Dosieraerosol; Kreislauf

überwachen, evtl. Schockbehandlung

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Geeignete Löschmittel

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel 5.2

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine 5.3 Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

5.4 Besondere Schutzausrüstung

5.5 **Sonstige Hinweise** Löschmaßnahmen auf Umgebung abstimmen

Bei Kontakt mit Leichtmetallen kann Wasserstoffgas

gebildet werden (Explosionsgefahr)

Laugenbeständige Hilfsmaterialien verwenden Kontaminiertes Löschwasser vorschriftsgemäß

entsorgen

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen 6.1

6.2 Umweltschutzmaßnahmen Haut- und Augenkontakt vermeiden

Falls Produkt in Gewässer/Kanalisation gelangt ist oder Erdboden bzw. Pflanzen verunreinigt hat, Feuerwehr oder Polizei darauf hinweisen



Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG



6.3 Verfahren zur Reinigung/Aufnahme Mit flüssigkeitsbindenden Materialien (Erde, Sand, Sägemehl) mechanisch aufnehmen und entsorgen 6.4 Zusätzliche Hinweise Mit verdünnter Schwefelsäure neutralisieren 7. Handhabung und Lagerung 7.1 Handhabung 7.1.1 Hinweise zum sicheren Umgang Gebinde geschlossen halten, ausgelaufenes Produkt sofort aufnehmen 7.1.2 Das Produkt selbst brennt nicht Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 7.2 Lagerung 7.2.1 Anforderung an Lagerräume und Behälter Laugenbeständige Behälter (keine Aluminium, Zinn-Zinkbehälter) verwenden 7.2.2 Zusammenlagerungshinweise 7.2.3 Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen Bei Zimmertemperatur lagern; Vor Frost schützen 7.2.4 Lagerklasse 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung 8.1 Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen 8.2 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten n.a. 8.2.1 CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffes, Art, Wert, Einheit 8.3 Persönliche Schutzausrüstung 8.3.1 Atemschutz Erforderlich beim Auftreten von Dämpfen/Aerosolen 8.3.2 Handschutz Laugenbeständige Schutzhandschuhe 8.3.3 Dichtschließende Schutzbrille Augenschutz 8.3.4 Schutzkleidung, Stiefel (laugenbeständig) Körperschutz Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten 8.3.5 Allgemeine Schutzmaßnahmen Benetzte Kleidung sofort wechseln, vor Wiedergebrauch waschen 8.3.6 Hygienemaßnahmen Vorbeugender Hautschutz. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Vor Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen 9. Physikalische und chemische Eigenschaften 9.1 Erscheinungsbild 9.1.1 Form Flüssigkeit 9.1.2 Farbe klar, farblos 9.1.3 Geruch geruchlos 9.2 Sicherheitsrelevante Daten (Wert, Bereich Methode - 67/548/EG) 9.2.1 pH-Wert im Lieferzustand T=20°C > 11 (unverdünnt) 9.2.2 Zustandsänderung Kristallisation ca.+10°C 9.2.3 Flammpunkt n.a. 9.2.4 Entzündlichkeit (fest/gasförmig) n a 9.2.5 Zündtemperatur n a 9.2.6 Selbstentzündlichkeit n a 9.2.7 Brandfördernde Eigenschaften n a 9.2.8 Explosionsgefahr n.a. 9.2.9 Explosionsgrenzen **UEG/OEG** keine 9.2.10 Dampfdruck bei (TI) 20°C n.a. 9.2.11 Dichte bei (TI) 20°C $1.22 \pm 0.02 \text{ g/cm}^3$ 9.2.12 Löslichkeit T=20°C mit Wasser unbegrenzt mischbar 9.2.13 Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser n.a. 9.2.14 Viskosität Art 9.2.15 Lösemitteltrennprüfung n.a. 9.2.16 Lösemittelgehalt n.a. 9.3 Weitere Angaben



Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG



10.	Stabilität und Reaktivität					
10.1	Zu vermeidende Bedingungen		Produkt reagiert stark alkalisch; Reaktionen mit Säuren exotherm Metalle, Leichtmetalle: Bildung von Wasserstoff (Explosionsgefahr); Ammoniumverbindungen: Bildung von Ammoniak; Säuren			
10.2	Zu vermeidende Stoffe					
10.3 10.4	Gefährliche Zersetzungsprodukte Weitere Angaben	•	keine -			
11.	Angaben zur Toxikologie					
11.1	Toxikologische Prüfung					
	Akute Toxizität		-			
	Spezifische Symptome im Tierversu	ıch	-			
	Reiz-/Ätzwirkung Sensibilisierung		Auge/Haut: ätzend (Augenkontakt: Erblindungsgefahr) Keine Sensibilisierung			
	Wirkungen nach wiederholter oder I	änger	Tellie deliabilialerung			
	andauernder Exposition		-			
11.1.6	Krebserzeugende, erbgutverändernde, fort pflanzungsgefährdende Wirkungen Sonstige Angaben					
11.1.7			-			
11.2	Erfahrungen aus der Praxis					
	Einstufungsrelevante Beobachtunge	en	Für Speiseröhre und Magen besteht Perforationsgefahr			
11.2.2	Sonstige Beobachtungen		Durch unsachgemäßte Handhabung Verätzungen der Haut, Augen und Schleimhaut; wirkt hautentfettend			
11.3	3 Allgemeine Bemerkungen		Mit der für Chemikalien üblichen Vorsicht handhaben			
12.	Angaben zur Ökologie					
12.1	Angaben zur Elimination (Persiste	enz und				
	Abbaubarkeit)	o uu	-			
12.2	Verfahren in Umweltkompartimenten		-			
12.3	Ökotoxische Wirkungen					
12.3.1	Aquatische Toxizität		Giftwirkung auf Fische und Plankton, Schädigende Wirkung durch pH Wort Verschiebung, Fischeterben			
12.3.2	Verhalten in Kläranlagen		kung durch pH-Wert Verschiebung. Fischsterben. Das Produkt ist eine Lauge und sollte daher ohne			
	· ·		Neutralisation nicht in Vorfluter/Abwasser/Kläranlagen/ Gewässer/Erdreich gelangen Verursacht keine biologische Sauerstoffzehrung			
12.4	Weitere ökologische Hinweise		Vertilisaent keine biologische Gaderstonzenlung			
	CSB-Wert	mg/kg	-			
12.4.2	BSB ₅ -Wert	mg/g				
12.4.3	AOX-Hinweis		Produkt enthält kein organisch gebundenes Halogen und trägt nicht zum AOX-Wert bei			
12.4.4	Enthält rezepturgemäß folgende Sc	hwermetalle	rage mont zum AOA-Weit bei			
	und Verbindungen der EG-Richtlinie Nr.76/464 EWG Allgemeine Hinweise		keine			
12.4.5			Das Produkt sollte ohne Neutralisation nicht in Vorfluter/ Abwasser/Gewässer/Erdreich gelangen			
13.	Hinweise zur Entsorgung					
13.1	Produkt		-			
13.1.1	Empfehlung		Zu Problemstoffsammelstelle/Sondermülldeponie			
			bringen, da chemisch physikalische Behandlung (Neutralisation) erforderlich. Reste niemals in Ausguß/WC/Hausmüll geben.			
13.1.2	Abfallschlüssel, Abfallname, Nachweispflicht		06 02 99 - Abfälle a.n.g.			
13.2	Ungereinigte Vernackungen		Österreich: 52402 - Laugen Laugengemische			
13.2.1	Ungereinigte Verpackungen Empfehlung		Verpackungen sind nach Reinigung wiederverwendbar			
	empfohlenes Reinigungsmittel		Neutralisation des mit Wasser verdünnten Produktes mit Säure; anschließend mit Wasser spülen			



Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG



14.	Transportvorschriften		
14.1	Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE		
	Klasse	8	
	Verpackungsgruppe	II	
	Gefahr-Nr.:	80	
	UN-Nummer	1824	
	Bezeichnung des Gutes	NATRIUMHYDR	ROXIDLÖSUNG
14.2			
14.2.1	Klasse	-	
14.2.2	Ziffer	-	
	Kategorie	-	
	Bezeichnung des Gutes	NATRIUMHYDR	ROXIDLÖSUNG
	Bemerkungen		
14.3	•		
	IMDG/GGVSee-Klasse	8	
	UN-Nummer	1824	
	Verpackungsgruppe		
	EMS-Nr.:	8-06	
	MFAG:	705	
	Marine pollutant Richtiger technischer Name	- -	OVIDE COLUTION
14.3.7 14.4	Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR	20טוטואו די די איי	OXIDE SOLUTION
	ICAO/IATA Klasse:	8	
	UN/IDNo.	o 1824	
14.4.2		-	
	Richtiger technischer Name	SODIUM HYDRO	OXIDE SOLUTION
	Verpackungsgruppe		ONIDE COLOTION
14.5	Transport/weitere Angaben		8 für alle Verkehrsträger
	17 1 164		
15.	Vorschriften		
15. 15.1	Vorschriften Kennzeichnung nach EG-Richtlinien		
15.1 15.1.1	Kennzeichnung nach EG-Richtlinien Kennzeichnung	Chemikalienges	nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV/ etz eingestuft und gekennzeichnet
15.1 15.1.1 15.1.2	Kennzeichnung nach EG-Richtlinien Kennzeichnung Kennbuchstabe/Gefahrenbezeichnung	Chemikaliengese C - Ätzend	etz eingestuft und gekennzeichnet
15.1 15.1.1 15.1.2 15.1.3	Kennzeichnung nach EG-Richtlinien Kennzeichnung Kennbuchstabe/Gefahrenbezeichnung Gefahrbestimmende Komponenten	Chemikaliengese C - Ätzend Natriumhydroxid	etz eingestuft und gekennzeichnet I > 5 %
15.1 15.1.1 15.1.2 15.1.3 15.1.4	Kennzeichnung nach EG-Richtlinien Kennzeichnung Kennbuchstabe/Gefahrenbezeichnung Gefahrbestimmende Komponenten R-Sätze	Chemikaliengese C - Ätzend Natriumhydroxid R 35 Ver	etz eingestuft und gekennzeichnet I > 5 % rursacht schwere Verätzungen
15.1 15.1.1 15.1.2 15.1.3 15.1.4	Kennzeichnung nach EG-Richtlinien Kennzeichnung Kennbuchstabe/Gefahrenbezeichnung Gefahrbestimmende Komponenten	Chemikaliengese C - Ätzend Natriumhydroxid R 35 Ver S 1/2 Unt	etz eingestuft und gekennzeichnet I > 5 %
15.1 15.1.1 15.1.2 15.1.3 15.1.4	Kennzeichnung nach EG-Richtlinien Kennzeichnung Kennbuchstabe/Gefahrenbezeichnung Gefahrbestimmende Komponenten R-Sätze	Chemikaliengese C - Ätzend Natriumhydroxid R 35 Ver S 1/2 Unt unz S 26 Nac	etz eingestuft und gekennzeichnet I > 5 % rursacht schwere Verätzungen ter Verschluß und für Kinder zugänglich aufbewahren ch Berührung mit den Augen gründlich
15.1 15.1.1 15.1.2 15.1.3 15.1.4	Kennzeichnung nach EG-Richtlinien Kennzeichnung Kennbuchstabe/Gefahrenbezeichnung Gefahrbestimmende Komponenten R-Sätze	Chemikalienges C - Ätzend Natriumhydroxid R 35 Ver S 1/2 Unt unz S 26 Nac mit S 37/39 Bei	etz eingestuft und gekennzeichnet 1 > 5 % rursacht schwere Verätzungen ter Verschluß und für Kinder zugänglich aufbewahren ch Berührung mit den Augen gründlich Wasser spülen, Augenarzt konsultieren der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe
15.1 15.1.1 15.1.2 15.1.3 15.1.4	Kennzeichnung nach EG-Richtlinien Kennzeichnung Kennbuchstabe/Gefahrenbezeichnung Gefahrbestimmende Komponenten R-Sätze	Chemikaliengese C - Ätzend Natriumhydroxid R 35 Ver S 1/2 Unt unz S 26 Nac mit S 37/39 Bei	etz eingestuft und gekennzeichnet I > 5 % rursacht schwere Verätzungen ter Verschluß und für Kinder zugänglich aufbewahren ch Berührung mit den Augen gründlich Wasser spülen, Augenarzt konsultieren der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe d Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
15.1 15.1.1 15.1.2 15.1.3 15.1.4	Kennzeichnung nach EG-Richtlinien Kennzeichnung Kennbuchstabe/Gefahrenbezeichnung Gefahrbestimmende Komponenten R-Sätze	Chemikaliengese C - Ätzend Natriumhydroxid R 35 Ver S 1/2 Unt unz S 26 Nac mit S 37/39 Bei und S 45 Bei	etz eingestuft und gekennzeichnet I > 5 % rursacht schwere Verätzungen ter Verschluß und für Kinder zugänglich aufbewahren ch Berührung mit den Augen gründlich Wasser spülen, Augenarzt konsultieren der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe d Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hin-
15.1 15.1.1 15.1.2 15.1.3 15.1.4	Kennzeichnung nach EG-Richtlinien Kennzeichnung Kennbuchstabe/Gefahrenbezeichnung Gefahrbestimmende Komponenten R-Sätze	Chemikaliengese C - Ätzend Natriumhydroxid R 35 Ver S 1/2 Unt unz S 26 Nac mit S 37/39 Bei und S 45 Bei zuz	etz eingestuft und gekennzeichnet I > 5 % rursacht schwere Verätzungen ter Verschluß und für Kinder zugänglich aufbewahren ch Berührung mit den Augen gründlich Wasser spülen, Augenarzt konsultieren der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe d Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hin- ziehen (wenn möglich dieses Etikett vor-
15.1.1 15.1.2 15.1.3 15.1.4 15.1.5	Kennzeichnung nach EG-Richtlinien Kennzeichnung Kennbuchstabe/Gefahrenbezeichnung Gefahrbestimmende Komponenten R-Sätze S-Sätze	Chemikaliengese C - Ätzend Natriumhydroxid R 35 Ver S 1/2 Unt unz S 26 Nac mit S 37/39 Bei und S 45 Bei zuz	etz eingestuft und gekennzeichnet I > 5 % rursacht schwere Verätzungen ter Verschluß und für Kinder zugänglich aufbewahren ch Berührung mit den Augen gründlich Wasser spülen, Augenarzt konsultieren der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe d Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hin-
15.1.1 15.1.2 15.1.3 15.1.4 15.1.5	Kennzeichnung nach EG-Richtlinien Kennzeichnung Kennbuchstabe/Gefahrenbezeichnung Gefahrbestimmende Komponenten R-Sätze S-Sätze Besondere Kennzeichnung	Chemikaliengese C - Ätzend Natriumhydroxid R 35 Ver S 1/2 Unt unz S 26 Nac mit S 37/39 Bei und S 45 Bei zuz	etz eingestuft und gekennzeichnet I > 5 % rursacht schwere Verätzungen ter Verschluß und für Kinder zugänglich aufbewahren ch Berührung mit den Augen gründlich Wasser spülen, Augenarzt konsultieren der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe d Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hin- ziehen (wenn möglich dieses Etikett vor-
15.1.1 15.1.2 15.1.3 15.1.4 15.1.5	Kennzeichnung nach EG-Richtlinien Kennzeichnung Kennbuchstabe/Gefahrenbezeichnung Gefahrbestimmende Komponenten R-Sätze S-Sätze Besondere Kennzeichnung Nationale Vorschriften	Chemikaliengese C - Ätzend Natriumhydroxid R 35 Ver S 1/2 Unt unz S 26 Nac mit S 37/39 Bei und S 45 Bei zuz	etz eingestuft und gekennzeichnet I > 5 % rursacht schwere Verätzungen ter Verschluß und für Kinder zugänglich aufbewahren ch Berührung mit den Augen gründlich Wasser spülen, Augenarzt konsultieren der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe d Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hin- ziehen (wenn möglich dieses Etikett vor-
15.1.1 15.1.2 15.1.3 15.1.4 15.1.5 15.1.6 15.2 15.2.1	Kennzeichnung nach EG-Richtlinien Kennzeichnung Kennbuchstabe/Gefahrenbezeichnung Gefahrbestimmende Komponenten R-Sätze S-Sätze Besondere Kennzeichnung Nationale Vorschriften Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung	Chemikaliengese C - Ätzend Natriumhydroxid R 35 Ver S 1/2 Unt unz S 26 Nac mit S 37/39 Bei und S 45 Bei zuz	etz eingestuft und gekennzeichnet I > 5 % rursacht schwere Verätzungen ter Verschluß und für Kinder zugänglich aufbewahren ch Berührung mit den Augen gründlich Wasser spülen, Augenarzt konsultieren der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe d Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hin- ziehen (wenn möglich dieses Etikett vor-
15.1.1 15.1.2 15.1.3 15.1.4 15.1.5 15.1.6 15.2 15.2.1 15.2.2	Kennzeichnung nach EG-Richtlinien Kennzeichnung Kennbuchstabe/Gefahrenbezeichnung Gefahrbestimmende Komponenten R-Sätze S-Sätze Besondere Kennzeichnung Nationale Vorschriften Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung Störfallverordnung	Chemikaliengesc C - Ätzend Natriumhydroxid R 35 Ver S 1/2 Unt unz S 26 Nac mit S 37/39 Bei und S 45 Bei zuz zeig	etz eingestuft und gekennzeichnet I > 5 % rursacht schwere Verätzungen ter Verschluß und für Kinder zugänglich aufbewahren ch Berührung mit den Augen gründlich Wasser spülen, Augenarzt konsultieren der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe d Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hin- ziehen (wenn möglich dieses Etikett vor-
15.1.1 15.1.2 15.1.3 15.1.4 15.1.5 15.1.6 15.2 15.2.1 15.2.2 15.2.3	Kennzeichnung nach EG-Richtlinien Kennzeichnung Kennbuchstabe/Gefahrenbezeichnung Gefahrbestimmende Komponenten R-Sätze S-Sätze Besondere Kennzeichnung Nationale Vorschriften Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung	Chemikaliengese C - Ätzend Natriumhydroxid R 35 Ver S 1/2 Unt unz S 26 Nac mit S 37/39 Bei und S 45 Bei zuz zeig -	etz eingestuft und gekennzeichnet I > 5 % rursacht schwere Verätzungen ter Verschluß und für Kinder zugänglich aufbewahren ch Berührung mit den Augen gründlich Wasser spülen, Augenarzt konsultieren der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe d Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hin- ziehen (wenn möglich dieses Etikett vor-
15.1.1 15.1.2 15.1.3 15.1.4 15.1.5 15.1.6 15.2 15.2.1 15.2.2 15.2.3 15.2.4	Kennzeichnung nach EG-Richtlinien Kennzeichnung Kennbuchstabe/Gefahrenbezeichnung Gefahrbestimmende Komponenten R-Sätze S-Sätze Besondere Kennzeichnung Nationale Vorschriften Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung Störfallverordnung Klassifizierung nach VBF	Chemikaliengesc C - Ätzend Natriumhydroxid R 35 Ver S 1/2 Unt unz S 26 Nac mit S 37/39 Bei und S 45 Bei zuz zeig -	etz eingestuft und gekennzeichnet I > 5 % rursacht schwere Verätzungen ter Verschluß und für Kinder zugänglich aufbewahren ch Berührung mit den Augen gründlich Wasser spülen, Augenarzt konsultieren der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe d Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hin- ziehen (wenn möglich dieses Etikett vor-
15.1.1 15.1.2 15.1.3 15.1.4 15.1.5 15.1.6 15.2 15.2.1 15.2.2 15.2.3 15.2.4 15.2.5	Kennzeichnung nach EG-Richtlinien Kennzeichnung Kennbuchstabe/Gefahrenbezeichnung Gefahrbestimmende Komponenten R-Sätze S-Sätze Besondere Kennzeichnung Nationale Vorschriften Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung Störfallverordnung Klassifizierung nach VBF Techn. Anleitung Luft	Chemikaliengesc C - Ätzend Natriumhydroxid R 35 Ver S 1/2 Unt unz S 26 Nac mit S 37/39 Bei und S 45 Bei zuz zeig -	etz eingestuft und gekennzeichnet d > 5 % rursacht schwere Verätzungen ter Verschluß und für Kinder zugänglich aufbewahren ch Berührung mit den Augen gründlich Wasser spülen, Augenarzt konsultieren der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe d Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hin- tiehen (wenn möglich dieses Etikett vor- gen)
15.1.1 15.1.2 15.1.3 15.1.4 15.1.5 15.2.1 15.2.2 15.2.3 15.2.4 15.2.5 15.2.7	Kennzeichnung Kennzeichnung Kennbuchstabe/Gefahrenbezeichnung Gefahrbestimmende Komponenten R-Sätze S-Sätze Besondere Kennzeichnung Nationale Vorschriften Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung Störfallverordnung Klassifizierung nach VBF Techn. Anleitung Luft Wassergefährdungsklasse	Chemikaliengesc C - Ätzend Natriumhydroxid R 35 Ver S 1/2 Unt unz S 26 Nac mit S 37/39 Bei und S 45 Bei zuz zeig -	etz eingestuft und gekennzeichnet I > 5 % rursacht schwere Verätzungen ter Verschluß und für Kinder zugänglich aufbewahren ch Berührung mit den Augen gründlich Wasser spülen, Augenarzt konsultieren der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe d Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hin- ziehen (wenn möglich dieses Etikett vor- gen) ch wassergefährdend (Selbsteinstufung)
15.1.1 15.1.2 15.1.3 15.1.4 15.1.5 15.1.6 15.2 15.2.1 15.2.2 15.2.3 15.2.4 15.2.5	Kennzeichnung Kennzeichnung Kennbuchstabe/Gefahrenbezeichnung Gefahrbestimmende Komponenten R-Sätze S-Sätze Besondere Kennzeichnung Nationale Vorschriften Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung Störfallverordnung Klassifizierung nach VBF Techn. Anleitung Luft Wassergefährdungsklasse Sonstige Vorschriften	Chemikaliengesc C - Ätzend Natriumhydroxid R 35 Ver S 1/2 Unt unz S 26 Nac mit S 37/39 Bei und S 45 Bei zuz zeig - n.a. n.a. N.a. WGK 1: schwack	etz eingestuft und gekennzeichnet I > 5 % rursacht schwere Verätzungen ter Verschluß und für Kinder zugänglich aufbewahren ch Berührung mit den Augen gründlich Wasser spülen, Augenarzt konsultieren der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe d Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hin- ziehen (wenn möglich dieses Etikett vor- gen) ch wassergefährdend (Selbsteinstufung)

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt gemachten Angaben beziehen sich nur auf das bezeichnete Produkt; sie können jedoch nicht mehr zutreffen, wenn das Produkt zusammen mit anderen Materialien oder in einem Verarbeitungsprozeß verarbeitet wird. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und dienen dazu, das Produkt

im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben, sie haben jedoch nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen